COMMUNE DE DOMPIERRE SUR BESBRE

Programme voirie 2023

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

N°Prix	Désignation du prix unitaire et prix unitaire en toutes lettres (Hors Taxes)	Prix unitaire en chiffres
1	**Délignement des rives et nettoyage du support** Ce prix rémunère : Au METRE l'enlèvement de la végétation et des termes ayant empiétés sur la chaussée, et le réglage des produits sur les accotements, il comprend aussi le balayage et le nettoyage de la chaussée.	
	LE METRE :	
2	**Curage de fossé** Ce prix rémunère : Au METRE l'extraction des matériaux, leur transport et la mise en dépôt à la décharge de l'entreprise ainsi que le réglage du fil d'eau.	
	LE METRE :	
3	**Dérasement d'accotement** Ce prix rémunère : Au METRE le dérasement de l'accotement sur une largeur moyenne de 1,00m, le chargement, le transport et la mise en dépôt à la décharge de l'entreprise des matériaux enlevés, ou leur réutilisation sur le chantier en calage dans les zones le nécessitant.	
	LE METRE :	
4	**Reprofilage en grave émulsion** Ce prix rémunère : A la TONNE la fourniture, la mise en œuvre, le nettoyage du support, la couche d'accrochage, le réglage, le compactage de grave émulsion Conforme à la norme NF P 98-121 et la réalisation d'un enduit de scellement..	
	LA TONNE :	

Fait à

Le

L'entrepreneur:

N°Prix	Désignation du prix unitaire et prix unitaire en toutes lettres (Hors Taxes)	Prix unitaire en chiffres
5	**Enduit bi-couches**	
	Ce prix rémunère : Au METRE CARRE la réalisation d'un enduit bi-couches à l'émulsion de bitume. Il comprend: -la protection éventuelle des différents ouvrages existants: regards de visite, murs, poteaux, portails, parapets de pont. -d'émulsion de bitume à 69% C69B2 ou C69B3 défini par la norme NF EN 13808 et de granulats (6/10 et 4/6), le cylindrage soigné de chaque couche et le balayage du rejet.	
	LE METRE CARRE :	
6	**Décaissement de chaussée**	
	Ce prix rémunère : Au METRE CUBE l'extraction des matériaux des couches d'assises et de la couche de roulement et l'évacuation à la décharge de l'entreprise ainsi que la préparation du fond de forme comprenant, le réglage, le compactage et toutes sujétions pour une complète réalisation de la prestation.	
	LE METRE CUBE :	
7	**Scarification du support**	
	Ce prix rémunère : Au METRE CARRE la scarification du support sur une profondeur de 0.10m et le réglage des matériaux avant apport de GNT 0/31,5.	
	LE METRE CARRE :	
8	**Empierrement GNT 0/31,5**	
	Ce prix rémunère : A la TONNE la fourniture, le transport et la mise en oeuvre de graves non traitées 0/31,5 livrées à pied d'œuvre.Il comprend: -le répandage, l'arrosage, le réglage et le compactage par couches d'épaisseur compatibles avec l'atelier de compactage ainsi que toute sujétion relative à la finition de chaque couche. Matériaux conforme au C III b de la norme NF P 18-545	
	LA TONNE :	

Le

L'entrepreneur:

Fait à

N°Prix	Désignation du prix unitaire et prix unitaire en toutes lettres (Hors Taxes)	Prix unitaire en chiffres
9	**Fourniture et mise en œuvre d'enrobé BBSG 0/10 dosé à 140kg/m2**	
	Ce prix rémunère : Au METRE CARRE la fourniture, la réalisation d'engravures ainsi que le balayage préalable du support, la couche d'accrochage monocouche gravillon 6/10, la mise en œuvre le réglage et le compactage d'enrobés hydrocarbonés de type BBSG 0/10 à raison de 140 kg/m2. Le BBSG 0/10 sera conforme aux normes NF EN 103108-1 (Spécifications) et NF P 98-150-1 (fabrication/mise en œuvre)	
	LE METRE CARRE :	
10	**Calage d'accotement en scalpage de carrière**	
	Ce prix rémunère : A LA TONNE la fourniture, le transport, le déchargement et la mise en œuvre de scalpage de carrière en calage d'accotement, le réglage et le compactage.	
	LA TONNE :	
11	**Rabotage du support**	
	Ce prix rémunère : Au METRE CARRE le rabotage de la chaussée existante sur une épaisseur moyenne de 0,06m, le chargement et l'évacuation des matériaux à la décharge au lieu indiqué par le maître d'ouvrage ainsi que le nettoyage de la chaussée.	
	LE METRE CARRE :	
12	**Restructuration de chaussée en GNT 0/63**	
	Ce prix rémunère : A la TONNE la fourniture, le transport et la mise en oeuvre de graves non traitées 0/63 livrées à pied d'œuvre.Il comprend: -le répandage, l'arrosage, le réglage et le compactage par couches d'épaisseur compatibles avec l'atelier de compactage ainsi que toute sujétion relative à la finition de chaque couche.	
	LA TONNE :	
13	**Réalisation d'un enduit de cure**	
	Ce prix rémunère : Au METRE CARRE l'exécution d'un enduit de scellement sur GNT. Il comprend la fourniture d'émulsion de bitume à 69% et de granulat 10/14, le cylindrage soigné et le balayage du rejet.	
	LE METRE CARRE :	

Fait à

Le

L'entrepreneur:

N°Prix	Désignation du prix unitaire et prix unitaire en toutes lettres (Hors Taxes)	Prix unitaire en chiffres
14	**Fourniture et pose de bordure type AC1**	
	Ce prix rémunère : Au METRE la fourniture et la pose de caniveau préfabriqué en béton de type AC1. Il comprend la réalisation des fouilles avec stockage provisoire des matériaux, le réglage et le compactage du fond de forme, la fourniture du béton de pose dosé à 250 kg/m3 sur une épaisseur de 0,15m, la pose, le réglage, le calage et la confection des joints.	
	LE METRE :	
15	**Préparation du support avant la mise en œuvre d'enrobé**	
	Ce prix rémunère : Au METRE CARRE la préparation du support comprenant, la réalisation des engravures,le reprofilage en enrobé, le réglage, le compactage et toutes sujétions pour une complète réalisation de la prestation.	
	LE METRE CARRE :	
16	**Mise à niveau de regard de visite**	
	Ce prix rémunère : A l'UNITE la mise à niveau de regard. Il comprend la dépose du cadre et de la trappe en fonte, la fourniture et la mise en œuvre de mortier de ciment dosé à 350kg/m3, le réglage et le scellement du cadre en fonte à la nouvelle cote et toute sujétion pour une complète exécution de la prestation.	
	L'UNITE :	

Fait à
Le
L'entrepreneur: